



240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2024-S-01490

检验类型: 2月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海西南位育中学(东校区)

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

| | | | |
|---------|--|--------|-------------|
| 样品名称 | 直饮水 | 任务类别 | 委托检验 |
| 型号规格 | 散装 | 商标 | / |
| 生产日期/批号 | / | 样品等级 | / |
| 受检单位 | 上海西南位育中学（东校区） | 邮编 | / |
| 地址 | 上海市徐汇区小木桥路500号 | 电话 | 13611794999 |
| 生产单位 | / | | |
| 抽样日期 | 2024年01月28日 | 抽样人员 | 马兆安、胡菁萍 |
| 样品数量 | 各1L | 保存方式 | 冷藏 |
| 样品状态描述 | 液体 | | |
| 样品接收日期 | 2024年01月28日 | 报告完成日期 | 2024年02月05日 |
| 判定标准 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | | |
| 检验结论 | 经检验，所检总氯只提供实测值，其余项符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 | | |
| 备注 | 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 | | |

签发日期：2024年02月05日

编制：

孟小林

审核：

孙凡凡

批准：

余清

检验检测报告

样品编号: 2024-S-01490-1 直饮水

[抽样地点: 1号楼东1楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|------------------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 7.32 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.59 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.00009) | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.000704 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.08 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0262 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.306 | 合格 |

—转下页—

样品编号: 2024-S-01490-2 直饮水

[抽样地点: 1号楼东2楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 6.90 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.64 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 0.000292 | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.00183 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.12 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0491 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.485 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-3 直饮水

[抽样地点: 1号楼东3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 7.10 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.66 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 0.000274 | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.00101 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.09 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0284 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.123 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-5 直饮水

[抽样地点: 1号楼西4楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 3 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 7.20 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.56 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 0.000421 | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.00136 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.05 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0325 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.0451 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-6 直饮水

[抽样地点: 1号楼西3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 6.80 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.72 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 0.000431 | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.00121 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.09 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0285 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.0295 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-7 直饮水

[抽样地点: 1号楼西2楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 7.10 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.56 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 0.000110 | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.000762 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.06 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0152 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.0254 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-8 直饮水

[抽样地点: 1号楼西1楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 7.21 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.60 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 0.000176 | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 0.000762 | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.07 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.0147 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.0257 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-9 直饮水

[抽样地点: 3号楼3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|------------------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 7.15 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.68 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.00009) | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.00007) | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.11 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.00270 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.00673 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2024-S-01490-10 水源水

[抽样地点: 对照实验]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|---------|------------------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 色度(铂钴色度单位) 度 | GB/T 5750.4-2023(4) | ≤15 | 未检出(最低检测色度: 5) | 合格 |
| 4 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 5 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 6 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023(7) | 无 | 无 | 合格 |
| 7 | pH | GB/T 5750.4-2023(8.1) | 6.5-8.5 | 6.90 | 合格 |
| 8 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.56 | 合格 |
| 9 | 砷 mg/L | GB/T 5750.6-2023(9.4) | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.00009) | 合格 |
| 10 | 铅 mg/L | GB/T 5750.6-2023(14.3) | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度: 0.00007) | 合格 |
| 11 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | / | 0.21 | 不判定 |
| 12 | 铜 mg/L | GB/T 5750.6-2023(7.6) | ≤1.0 | 0.00341 | 合格 |
| 13 | 锌 mg/L | GB/T 5750.6-2023(8.4) | ≤1.0 | 0.00998 | 合格 |

—报告结束—