



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0599

检测报告

SL52625344221801TX

日期:2026年08月28日 第1页共5页

下列样品由客户提供及确认为:

委托单位	上海市西南位育中学
委托单位地址	上海市徐汇区宜山路 671 号
客供样品描述	裙裤
样品描述	(A)机织裙裤
颜色/色号	(A)藏青枣红格
纤维成分/材质	(A)面料: 65%聚酯纤维 35%粘胶纤维; 里料: 100%棉
样品数量	(A)1
安全类别	GB 18401 B 类,GB 31701 B 类
产品等级	合格品
检验类别/样品来源	委托检验/客户寄样

样品送达日期	2026-08-25
检测周期	2026-08-25 - 2026-08-28

检测依据	详见检测结果页
判定依据	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 - B 类 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 - B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服
检测结论	本报告仅提供实测数据和单项判定, 详见检测结果/汇总页, 检测结果仅适用于收到的样品。

通标标准技术服务(上海)有限公司

批准人签署

徐岑玲

徐岑玲 (授权签字人)

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 - B 类

检测项目	A	备注
甲醛含量	符合	
可分解致癌芳香胺染料	符合	

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 - B 类

检测项目	A	备注
甲醛含量	符合	
可分解致癌芳香胺染料	符合	

GB/T 31888-2015 中小学生校服

检测项目	A	备注
甲醛含量	符合	
可分解致癌芳香胺染料	符合	



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

通标标准技术服务(上海)有限公司
时尚与服装检测中心SGS

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 61402666
t (86-21) 61402666

f (86-21) 64958763
f (86-21) 64958763

www.sgsgroup.com.cn
sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测结果及评判

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 - B 类

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	芳香胺	化学文摘号	测试结果
可分解致癌芳香胺染料 GB/T 17592-2024 GB/T 17592-2024 – 采用 GC-MS/HPLC-DAD 进行 分析。 备注: ND = 未检出 (<报告限) 报告限 = 5mg/kg	符合	1	mg/kg	≤20	4-氨基联苯	92-67-1	ND
			mg/kg	≤20	联苯胺	92-87-5	ND
			mg/kg	≤20	4-氯-邻甲基苯胺	95-69-2	ND
			mg/kg	≤20	2-萘胺	91-59-8	ND
			mg/kg	≤20	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	ND
			mg/kg	≤20	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	ND
			mg/kg	≤20	对氯苯胺	106-47-8	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	ND
			mg/kg	≤20	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	ND
			mg/kg	≤20	邻甲苯胺	95-53-4	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	ND
			mg/kg	≤20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	ND
			mg/kg	≤20	4-氨基偶氮苯	60-09-3	ND
			mg/kg	≤20	邻氨基苯甲醚	90-04-0	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二甲苯胺	95-68-1	ND
			mg/kg	≤20	2,6-二甲苯胺	87-62-7	ND

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 - B 类

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果	
甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 采用 UV-Vis 进行分析。 ND = 未检出 报告限 = 20 mg/kg	符合	1	mg/kg	≤75	甲醛	ND

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 - B 类

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果	
甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 采用 UV-Vis 进行分析。 ND = 未检出 报告限 = 20 mg/kg	符合	1	mg/kg	≤75	甲醛	ND



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 61402666
t (86-21) 61402666

f (86-21) 64958763
f (86-21) 64958763

www.sgs.com.cn
sgs.china@sgs.com

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 - B 类

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	芳香胺	化学文摘号	测试结果
可分解致癌芳香胺染料 GB/T 17592-2024 GB/T 17592-2024 – 采用 GC-MS/HPLC-DAD 进行 分析。	符合	1	mg/kg	≤20	4-氨基联苯	92-67-1	ND
			mg/kg	≤20	联苯胺	92-87-5	ND
			mg/kg	≤20	4-氯-邻甲基苯胺	95-69-2	ND
			mg/kg	≤20	2-萘胺	91-59-8	ND
			mg/kg	≤20	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	ND
			mg/kg	≤20	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	ND
			mg/kg	≤20	对氯苯胺	106-47-8	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	ND
			mg/kg	≤20	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	ND
			mg/kg	≤20	邻甲苯胺	95-53-4	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	ND
			mg/kg	≤20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	ND
			mg/kg	≤20	4-氨基偶氮苯	60-09-3	ND
			mg/kg	≤20	邻氨基苯甲醚	90-04-0	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	ND
			mg/kg	≤20	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	ND



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

通标标准技术服务(上海)有限公司
时尚与服务

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 61402666
t (86-21) 61402666

f (86-21) 64958763
f (86-21) 64958763

www.sgs.com.cn
sgs.china@sgs.com

GB/T 31888-2015 中小學生校服

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	芳香胺	化学文摘号	测试结果
可分解致癌芳香胺染料 GB/T 17592-2024 GB/T 17592-2024 – 采用 GC-MS/HPLC-DAD 进行 分析。 备注: ND = 未检出 (<报告限) 报告限 = 5mg/kg	符合	1	mg/kg	≤20	4-氨基联苯	92-67-1	ND
			mg/kg	≤20	联苯胺	92-87-5	ND
			mg/kg	≤20	4-氯-邻甲基苯胺	95-69-2	ND
			mg/kg	≤20	2-萘胺	91-59-8	ND
			mg/kg	≤20	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	ND
			mg/kg	≤20	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	ND
			mg/kg	≤20	对氯苯胺	106-47-8	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	ND
			mg/kg	≤20	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	ND
			mg/kg	≤20	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	ND
			mg/kg	≤20	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	ND
			mg/kg	≤20	邻甲苯胺	95-53-4	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	ND
			mg/kg	≤20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	ND
			mg/kg	≤20	4-氨基偶氮苯	60-09-3	ND
			mg/kg	≤20	邻氨基苯甲醚	90-04-0	ND
			mg/kg	≤20	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	ND
			mg/kg	≤20	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	ND

GB/T 31888-2015 中小學生校服

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果	
甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 采用 UV-Vis 进行分析。 ND = 未检出 报告限 = 20 mg/kg	符合	1	mg/kg	≤75	甲醛	ND

测点列表/ 材质列表

样品号	测点号	描述	材质	颜色	备注
A	1	藏青/红/灰色面料			



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 61402666
t (86-21) 61402666

f (86-21) 64958763
f (86-21) 64958763

www.sgs.com.cn
sgs.china@sgs.com

样品照片



除非另有说明, 参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 ($w=0$) 的二元判定规则进行符合性判定。

报告结束

扫码查看在线报告



SL52625344221801TX

报告验证请访问:

check.sgsonline.com.cn



通标标准技术服务(上海)有限公司
时尚与服装检测中心

除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233

中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233

t (86-21) 61402666

t (86-21) 61402666

f (86-21) 64958763

f (86-21) 64958763

www.sgsgroup.com.cn

sgs.china@sgs.com